CancanHoreca Katalog

Online Satış

GLANZ

Ekmek Bıçakları



Neumärker seit 1894

Waffle Makineleri



Sebze Doğrayıcılar



MAGICVAC
THE ORIGINAL VACUUM SEALING SYSTEM

Vakum Makineleri



KRUVASAN **BIÇAĞI**

KRUVASAN VE EKMEK: FARKLI DOKULAR, TEK BIÇAK!

Hassas kruvasan katmanlarından sert kabuklu ekmeklere kadar her unlu mamulü zahmetsizce kesebilen bıçağımızla mutfakta ustalaşın.



KRUVASAN **BIÇAĞI**



2083

GLANZ KRUVASAN BIÇAĞI (23 CM)

Glanz Kruvasan Bıçağı 23 dişli ağız formu ve ergonomik sap yapısı ile başta kruvasan olmak üzere mutfağınızda her çeşit ekmeği, kırıntı bırakmadan kesme işlevine sahiptir.

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ile üretilmiş olan patentli bıçaklar mutfaklarda sağlam ve uzun ömürlü keskinlik sunar.

Hammadde	Paslanmaz Çelik
Bıçak Boyu	23 cm
Sap Boyu	12.5 cm
Garanti Süresi	2 yıl



2084

GLANZ KRUVASAN BIÇAĞI (35 CM)

Glanz Kruvasan Bıçağı 35 dişli ağız formu ve ergonomik sap yapısı ile başta kruvasan olmak üzere mutfağınızda her çeşit ekmeği, kırıntı bırakmadan kesme işlevine sahiptir.

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ile üretilmiş olan patentli bıçaklarımız mutfaklarınızda sağlam ve uzun ömürlü keskinlik sunar.

Hammadde	Paslanmaz Çelik
Bıçak Boyu	35 cm
Sap Boyu	13.5
Garanti Süresi	2 yıl

WAFFLE MAKİNESİ



WAFFLE MAKİNESİ



12-20201

GALAXIA MARS

Galaxia, Almanya'nın Hemer kentindeki geleneksel Neumärker atölyesinde üretilmektedir. Waffle makinelerinin 100 yılı aşkın süredir el işçiliği ile üretildiği bu atölyede, katı döküm alüminyum ve yüksek parlaklığa sahip emaye kaplama ile üretilen Galaxia, görsel ve dokunsal bir başyapıt niteliği taşımaktadır.

Voltaj	230V
Frekans	50Hz / 60Hz
Güç	1,6 kW
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	270x370x210/515 mm
Net Ağırlığı	7.4 kg
Waffle Sayısı	1
Waffle'ın Boyutu	210x210x12 mm



12-40733DT

STROOP WAFFLE MAKİNESİ

Stroop Waffle Makinesi , Hollanda'nın karamel dolgulu stroop waffle'larını profesyonel mutfaklar için ideal bir çözüm olarak sunar. Paslanmaz çelik gövdesi ve dökme demir pişirme plakaları, uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar. Dijital zamanlayıcı ve termostat gibi özellikler, pişirme sürecinde hassas kontrol imkanı sunarken, yüksekliği ayarlanabilir ayakları, farklı çalışma ortamlarına kolay uyum sağlar.

Voltaj	230V
Frekans	50Hz / 60Hz
Güç	2,2 kW
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	310x340x250 mm
Net Ağırlığı	16 kg
Çalışma Alanı	250 x 250 mm



12-40801DT

THERMOCOOK

Neumärker'in çok işlevli cihazı, waffle, pizza, krep, panini ve daha fazlasını tek bir cihazla hazırlamanızı sağlar. Değiştirilebilir 25'ten fazla farklı plaka seçenekleri ve dijital zamanlayıcı ile mutfakta esneklik sunarken, sesli uyarı sistemi sayesinde yiyecekleriniz asla yanmaz. Eşit ısı dağılımı ve enerji verimliliği sağlayan şık ve dayanıklı paslanmaz çelik tasarımıyla, profesyonel mutfaklar için ideal bir çözümdür.

(Plaka dahil değildir.)

Voltaj	230V
Frekans	50Hz / 60Hz
Güç	2,8 kW
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	320x340/530x275/655 mm
Net Ağırlığı	9.5 kg



12-40802DT-D

THERMOCOOK TWIN 2X 230 V

Neumärker'in çok işlevli cihazı, waffle, pizza, krep, panini ve daha fazlasını hazırlamanızı sağlar. Değiştirilebilir plakalar ve dijital zamanlayıcı ile mutfakta esneklik sunarken, sesli uyarı sistemi sayesinde yiyecekleriniz asla yanmaz. Eşit ısı dağılımı ve enerji verimliliği sağlayan şık ve dayanıklı paslanmaz çelik tasarımıyla, profesyonel mutfaklar için ideal bir çözümdür.

(Plaka dahil değildir.)

Voltaj	230V
Frekans	50Hz / 60Hz
Güç	2x 2,8 kW
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	610x340/530x275/655 mm
Net Ağırlığı	18.2 kg

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PLAKALAR





31-40758-01

SUNNY WAFFLE

Net Ağırlığı	4.9 kg
Waffle'ın Boyutu	195x195x20 mm



31-40745-01

MEKSİKA ATIŞTIRMALIĞI

Net Ağırlığı	3.7 kg
Pişirme Kalıbı	Ø 220 x h 10 mm



31-40744-01

SANDVİÇ WAFFLE

Net Ağırlığı	6.3 kg
Waffle'ın Boyutu	(4x) 115x125x25



31-40765-01

WAFFLE KASESİ

Net Ağırlığı	7.5 kg
Waffle'ın Boyutu	165x75x40 mm



32-40715-01

BRÜKSEL WAFFLE

Net Ağırlığı	13.7 kg
Waffle'in Boyutu	165x105x30 mm



32-40725-01

KANT WAFFLE

Net Ağırlığı	10.5 kg
Waffle'ın Boyutu	153x80x19 mm



32-40710-01

DONDURMA WAFFLE

Net Ağırlığı	9.5 kg
Pişirme Yüzeyi	260x260 mm



31-40774-01

KREP

Net Ağırlığı	5.5 kg
Pişirme Yüzeyi	Ø300 mm



32-40720-01

BIG HEARS WAFFLE

Net Ağırlığı	10 kg
Waffle'ın Boyutu	210x210x13 mm



32-40736-01

TART WAFFLE

Net Ağırlığı	16.5 kg
Waffle'ın Boyutu	125x125x26 mm



31-40748-01

PANKEK WAFFLE

Net Ağırlığı	4.6 kg
Waffle'ın Boyutu	(4x) Ø95x11 mm



32-40769-01

LOLLY WAFFLE (DÖKÜM DEMİR)

Net Ağırlığı	15 kg
Waffle'ın Boyutu	230x60x25 mm



31-40759-01

LOLLY WAFFLE (ALÜMİNYUM)

Net Ağırlığı	6.2 kg
Waffle'ın Boyutu	230x60x25 mm



31-40731-01

ÇUBUKTA AYI WAFFLE

Net Ağırlığı	4 kg
Waffle'ın Boyutu	120x120x18 mm



32-40744-01

ÇUBUKTA KALP WAFFLE

Net Ağırlığı	15.6 kg
Waffle'ın Boyutu	135x130x32 mm



32-40743-01

ÇUBUKTA KREMALI WAFFLE

Net Ağırlığı	14 kg
Waffle'ın Boyutu	65x100x30 mm



32-40732-01

COIN WAFFLE

Net Ağırlığı	12.5 kg
Waffle'ın Boyutu	80x80x16 mm



32-40772-01

CHURROS

Net Ağırlığı	15 kg
Waffle'ın Boyutu	210x20x14 mm



31-40760-01

WAFFLE TOPLARI

Net Ağırlığı	6 kg
Waffle'ın Boyutu	40x40x25 mm



31-40761-01

DONY DONUT

Net Ağırlığı	6 kg
Çalışma Alanı	(9x) 80x80x26 mm



32-40704-01

X-WAFFLE

Net Ağırlığı	15 kg
Waffle'ın Boyutu	108x108x20 mm



31-40733-01

AMERICANO WAFFLE

Net Ağırlığı	5 kg
Waffle'ın Boyutu	185x185x30 mm



31-40776-01

PİZZA

Net Ağırlığı	6.6 kg
Çalışma Alanı	Ø 300 x h 35 mm



31-40778-01

WAFFLE BURGER

Net Ağırlığı	5.3 kg
Waffle'ın Boyutu	(2x) Ø 100 x 18/15 mm



31-40775-01

PANINI GRILL

Net Ağırlığı	5.3 kg
Çalışma Alanı	280x280 mm



32-40711-01

STROOP WAFFLE

Net Ağırlığı	9.2 kg
Çalışma Alanı	250 x 250 x yaklaşık 3 mm



32-40742-01

LORRAINE WAFFLE

Net Ağırlığı	14.7 kg
Waffle'ın Boyutu	150x105x32 mm



32-40747-01

KÜÇÜK KALP WAFFLE

Net Ağırlığı	8 kg
Waffle'ın Boyutu	155x155x13 mm

Kod	Plaka Adı	Thermocook Twin ile uyumlu mu ?	Materyal	Pişirme Süresi (yaklaşık)	Derece
31-40776-01	Pizza	✗	Alüminyum + Yapışmaz	4-8 dk.	yakl. 300°
31-40775-01	Panini Grill	✓	Alüminyum + Yapışmaz	2-3 dk.	yakl. 180°
31-40778-01	Waffle Burger	✓	Alüminyum + Yapışmaz	1,5 dk.	yakl. 190°
31-40765-01	Waffle Kasesi	✓	Alüminyum + Yapışmaz	2,5 dk.	yakl. 185°
32-40715-01	Brüksel Waffle	✓	Dökme Demir	2,5 dk.	yakl. 200°
32-40742-01	Lorraine Waffle	✓	Dökme Demir	3,2 dk.	yakl. 180°
32-40725-01	Kant Waffle	✓	Dökme Demir	2,5 dk.	yakl. 185°
31-40733-01	Americano Waffle	✓	Alüminyum + Yapışmaz	3 dk.	yakl. 180°
32-40720-01	Big Hears Waffle	✓	Dökme Demir	2 dk.	yakl. 190°
32-40747-01	Küçük Kalp Waffle	✓	Dökme Demir	2 dk.	yakl. 190°
31-40758-01	Sunny Waffle	✓	Alüminyum + Yapışmaz	1,5 dk.	yakl. 190°
32-40732-01	Coin Waffle	✓	Dökme Demir	1,5 dk.	yakl. 190°
31-40759-01	Lolly Waffle	✗	Alüminyum + Yapışmaz	1 dk.	yakl. 200°
32-40769-01	Lolly Waffle	✗	Dökme Demir	1 dk.	yakl. 200°
31-40731-01	Çubukta Ayı Waffle	✗	Alüminyum + Yapışmaz	1,5 dk.	yakl. 190°
32-40743-01	Çubukta Kremalı Waffle	✗	Dökme Demir	2,5 dk.	yakl. 190°
32-40744-01	Çubukta Kalp Waffle	✗	Dökme Demir	3 dk.	yakl. 180°
32-40711-01	Stroop Waffle	✓	Dökme Demir	1 dk.	yakl. 200°
31-40761-01	Dony Donut	✓	Alüminyum + Yapışmaz	3 dk.	yakl. 170°
31-40774-01	Krep	✗	Alüminyum + Yapışmaz	1 dk.	yakl. 200°
32-40772-01	Churros	✓	Dökme Demir	1,5 dk.	yakl. 170°
31-40745-01	Meksika Atıştırmalığı	✓	Alüminyum + Yapışmaz	1,5 dk.	yakl. 170°
31-40748-01	Pankek	✓	Alüminyum + Yapışmaz	1,5 dk.	yakl. 170°
31-40760-01	Waffle Topları	✓	Alüminyum + Yapışmaz	2 dk.	yakl. 190°
31-40744-01	Sandwiç Waffle	✓	Alüminyum + Yapışmaz	2 dk.	yakl. 200°
32-40704-01	X-Waffle	✓	Dökme Demir	1,5 dk.	yakl. 180°
32-40736-01	Tart Waffle	✓	Dökme Demir	2,5 dk.	yakl. 190°
32-40710-01	Dondurma Waffle	✓	Dökme Demir	1 dk.	yakl. 220°

PİRİNÇ PİŞİRİCİ





N 00-00337

PİRİNÇ PİŞİRİCİ PRO XL

Pirinç Pişirici Pro XL, 5,4 litrelik kapasitesiyle yaklaşık 30 kişilik yemek hazırlamak için ideal bir tercihtir. Paslanmaz çelik dış gövdesi ve yapışmaz kaplamalı iç haznesi, hem yüksek dayanıklılık hem de kolay temizlik imkânı sunar. Geniş tasarlanmış kulpları sayesinde taşıması oldukça pratiktir. Tüm yüzeylerden ısıtma sağlayan sıcak tutma fonksiyonu ise yemeklerinizi uzun süre sıcak ve servise hazır tutar.

Voltaj	230V
Frekans	50Hz / 60Hz
Güç	1,95 kW
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	384x384x375 mm
Net Ağırlığı	11 kg
İçerik / Kapasite	8 Litre

SEBZE DOĞRAMA **MAKİNESİ**



VC65MS

ÇOK AMAÇLI SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ PRES DÖKÜM ALÜMİNYUM





VC65MS, gıda hazırlık süreçlerini hızlandırmak ve farklı kesim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş, çok yönlü bir sebze doğrama makinesidir.
750W güçlü motoru, geniş bıçak seçenekleri ve kullanıcı dostu özellikleriyle restoranlar, catering mutfakları ve gıda üretim tesisleri için ideal çözümdür.

Standart Bıçaklar



SP002 2mm | SP004 4mm | G003 3 mm | G005 5mm | G007 7mm

Opsiyonel Bıçaklar



V001 | SA002 2mm | J303 3mm | SS002 2mm | DS888/ SA008 8mm | FS100/ SA010 10mm





www.cancanhoreca.com



Güç	
Gerilim	220V-240V~50/60HZ 115V~60HZ
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	24.3/26.3kg (Die-casting)
Paket Ölçüsü	65X32.5X53.5cm

VC60MS

ÇOK AMAÇLI SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ PRES DÖKÜM ALÜMİNYUM



VC60MS, gıda hazırlık süreçlerini hızlandırmak ve farklı kesim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş, çok yönlü bir sebze doğrama makinesidir.
550W güçlü motoru, geniş bıçak seçenekleri ve kullanıcı dostu özellikleriyle restoranlar, catering mutfakları ve gıda üretim tesisleri için ideal çözümdür.



Standart Bıçaklar



SP002 2mm | SP004 4mm | G003 3 mm | G005 5mm | G007 7mm

Opsiyonel Bıçaklar



V001 | SA002 2mm | J303 3mm | SS002 2mm | DS888/ SA008 8mm | FS100/ SA010 10mm







Güç	550W
Gerilim	220V-240V~50/60HZ 115V~60HZ
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	23.6/25.6 kg
Paket Ölçüsü	65X32.5X53.5cm

VC60MS & VC65MS
SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ İLE UYUMLU BIÇAKLAR



SP002 / 3 Bıçak / 2 MM

Dilimleyici Bıçak



SP004 / 2 Bıçak / 4 MM

Dilimleyici Bıçak



G003 Delikler: 3mm

Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



G005 Delikler: 4.5mm

Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



G007 Delikler: 7mm

Rendeleme ve Parçalama Bıçağı

VC60MS & VC65MS
SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ İLE UYUMLU BIÇAKLAR



G002 Delikler: 2mm

Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



G010 Delikler: 10mm

Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



V001

Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



J202 2x2mm

Jülyen Dilimleme Bıçağı



J303 3x3mm

Jülyen Dilimleme Bıçağı



VCH

Disk Tutucu



SA001 1mm

Dilimleyici Bıçak



SA002 2mm

Dilimleyici Bıçak

VC60MS & VC65MS
SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ İLE UYUMLU BIÇAKLAR



SA004 4mm
Dilimleyici Bıçak



SA006 6mm
Dilimleyici Bıçak



SA008 8mm
Dilimleyici Bıçak



SA010 10mm
Dilimleyici Bıçak



SA014 14 mm
Dilimleyici Bıçak



SS002 2 mm
Dilimleyici Bıçak




SS004 4mm
Dilimleyici Bıçak



SS010 10mm
Dilimleyici Bıçak


VC60MS & VC65MS
SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ İLE UYUMLU BIÇAKLAR
KOMBİNE BIÇAKLAR




FS808 8x8 mm
SA008 ile Birlikte Kullanılır.
Sadece VC60MS ile uyumludur.



FS100 10x10 mm
SA010 ile Birlikte Kullanılır.
Sadece VC60MS ile uyumludur.



FR808 8x8 mm
SA008 ile Birlikte Kullanılır.



FR100 10x10x10 mm
SA010 ile Birlikte Kullanılır.




DS888 8x8x8 mm
SA008 ile Birlikte Kullanılır.
Sadece VC60MS ile uyumludur.



DS1000 10x10x10 mm
SA010 ile Birlikte Kullanılır.
Sadece VC60MS ile uyumludur.



DS140 14x14x14 MM
SA014 ile Birlikte Kullanılır.
Sadece VC60MS ile uyumludur.




DS2000 20x20x14 mm
SA014 ile Birlikte Kullanılır.
Sadece VC60MS ile uyumludur.



DR888 8x8x8 mm
SA006 ile Birlikte Kullanılır.



DR1000 10x10x10 mm
SA008 ile Birlikte Kullanılır.



DR140 14x14x14 mm
SA014 ile Birlikte Kullanılır.



Bıçak Paketi

VB60CR

KOMBİNASYON KESİCİ VE SEBZE DİLİMLEYİCİ

VB60CR Kombinasyon kesici ve sebze dilimleyici manuel kaldırma kolu sayesinde büyük hacimli ve sert sebzelerin doğranmasında maksimum baskı sağlar. Kompakt gövdesi ile alan tasarrufu sağlarken, 735W motoru sayesinde yüksek performans sunar. 4 Standart Disk Bıçağa sahiptir.



CB3S
CB5S
Opsiyonel
Kase



Standart Bıçaklar



SP002 2mm | SP004 4mm | G003 3 mm | G005 5mm | G007 7mm

Opsiyonel Bıçaklar



V001 | SA002 2mm | J303 3mm | SS002 2mm | DS888/ SA008 8mm | FS100/ SA010 10mm







Güç	735W
Gerilim	220V-240V~50/60HZ 115V~60HZ
Hız	1500RPM(50Hz) 1750RPM(60Hz)
Kase Kapasitesi	3L/5L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	18.7/21.5 kg
Paket Ölçüsü	47.5x39x76 cm

VB60CR
KOMBİNASYON KESİCİ VE SEBZE DİLİMLEYİCİ ILE UYUMLU BIÇAKLAR



VC001
ince Rendeleme Bıçağı



GC002 Delikler 2 mm
Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



GC003 Delikler 3 mm
Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



GC005 Delikler 5mm
Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



GC007 Delikler 7mm
Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



GC009 Delikler 9mm
Rendeleme ve Parçalama Bıçağı



JC202 2x2mm
Jülyen Dilimleme Bıçağı



JC404 4x4mm
Jülyen Dilimleme Bıçağı



JC606 6x6mm
Jülyen Dilimleme Bıçağı



JC808 8x8mm
Jülyen Dilimleme Bıçağı



SW002 2mm
Kıvrımlı Dilimleme Bıçağı



VDH
Disk Tutucu

VB60CR
KOMBİNASYON KESİCİ VE SEBZE DİLİMLEYİCİ ILE UYUMLU BIÇAKLAR



SC001 1mm
Dilimleyici Bıçak



SC002 2mm
Dilimleyici Bıçak



SC004 4mm
Dilimleyici Bıçak



SC006 6mm
Dilimleyici Bıçak



SC008 8mm
Dilimleyici Bıçak



SC010 10mm
Dilimleyici Bıçak



SD008 + DC888 8x8x8mm
Küp Kesme Seti Paketi



SD010 + DC1000 10x10x10mm
Küp Kesme Seti Paketi



SD008 + FC808 8x8mm
Parmak Patetes Dilimleme Paketi



SD010 + FC100 10x10mm
Parmak Patetes Dilimleme Paketi




DCK08
Temizleme Kiti
DC888 ve FC808 ile uyumludur



DCK10
Temizleme Kiti
DC1000 ve FC100 ile uyumludur

BOWL CUTTER



FC5SP

BOWL CUTTER



FC5SP, tüm gıda türlerini işlemek üzere tasarlanmış, endüstriyel kullanıma uygun kompakt hazneli doğrayıcı bir modeldir. Paslanmaz çelik haznesi, güçlü motoru ve güvenlik donanımlarıyla profesyonel mutfaklarda, catering ve üretim tesislerinde kullanım için idealdir.



Standart Bıçak



SMB-2S
Pürüzsüz Bıçak

Opsiyonel Bıçaklar



SMB-2C
Kalın Tırtıklı
Bıçak



SMB-2F
İnce Tırtıklı
Bıçak



Kilitlenebilir Kapak



Açma/Kapama

Güç	735W
Gerilim	220V~240V~50/60HZ 115V~60HZ
Hız	1500RPM(50Hz) 1750RPM(60Hz)
Bowl Kapasitesi	5L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	14.8/16.1 kg
Paket Ölçüsü	38x36x52 cm

LFC-5V2

ÇOK İŞLEVLİ BOWL CUTTER



LFC-5V2 modeli, 800W motor gücüyle 5 litrelik kapasiteyi yüksek verimle işler. Tamamen paslanmaz çelik gövdesi ve kesici çelik bıçağı, hijyen ve dayanıklılığı garanti eder. Şeffaf kapağı sayesinde işlem sırasında malzeme eklemeye olanak tanır.
Güvenlik mikroswitch'i ve kullanıcı dostu Start/Stop butonlu paneliyle donatılmıştır.









SPST









Akıllı Kapak



Kontrol Paneli

Güç	1500W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	LO.:1500RPM HI.:2800RPM
Kapasite	5L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	21.1/23.5 kg
Paket Ölçüsü	43.5X43.5X66.5 cm

LFC-8V2

ÇOK İŞLEVLİ BOWL CUTTER



LFC-8V2 modeli, 800W motor gücüyle 5 litrelik kapasiteyi yüksek verimle işler. Tamamen paslanmaz çelik gövdesi ve kesici çelik bıçağı, hijyen ve dayanıklılığı garanti eder. Şeffaf kapağı sayesinde işlem sırasında malzeme eklemeye olanak tanır.
Güvenlik mikroswitch'i ve kullanıcı dostu Start/Stop butonlu paneliyle donatılmıştır.






SPST







Akıllı Kapak



Kontrol Paneli

Güç	1500W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	LO.:1500RPM HI.:2800RPM
Kapasite	8L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	21.5/23.8 kg
Paket Ölçüsü	43.5X43.5X66.5 cm

BLENDER



IB220EV+BLD160-E

IB220EV motorlu mikser, 220W gücü ve 4000-18000 devir aralığıyla farklı kıvamlar için ideal performans sunar. Maksimum 8 litre hacme kadar ürün karıştırabilir. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlar. Farklı seviye seçenekleriyle hassas karışım kontrolü sunar. Kompakt boyutu sayesinde saklama ve taşıma kolaylığı sağlar.





Standart
Bıçak
BSS-E



WIK185

Güç	220W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz,115V~ 60Hz
Hız	4000-18000 RPM
Maksimum Kapasite	8L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	1,29/1,48 kg
İç Kutu Boyutu	19x9x24,5 cm
Ana Kutu Boyutu	46,8X39,5X26,5 cm (10 ADET)

IB250EV+BLD190-E

Daha yüksek hacimli işler için tasarlanmış olan IB250EV motorlu model, 250W motor gücü ve 10 litreye kadar karıştırma kapasitesi ile dikkat çeker. 4000-18000 RPM aralığında çalışarak yüksek verimlilik sağlar. 1.5 kg ağırlığı ile sağlam bir tutuş sunar. Yüksek hacimli mutfak uygulamaları için ideal çözümdür.





Standart
Bıçak
BSD-E



WIK185

Güç	250W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz,115V~ 60Hz
Hız	4000-18000 RPM
Maksimum Kapasite	10L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	1,31/1,5 kg
İç Kutu Boyutu	19x9x24,5 cm
Ana Kutu Boyutu	46,8X39,5X26,5 cm (10 ADET)







WIK185



Standart Bıçak



Opsiyonel Bıçak BET-160

IB270TV

IB270TV modeli, kompakt yapısı ve 270W motor gücüyle mutfaklarda hızlı ve verimli bir çözüm sunar. 8 litreye kadar karıştırma işlemleri için uygundur.
BLD160 opsiyonel bıçak seçeneği ve WIK185 çırpıcı aparatıyla çırpma işlemlerine de olanak tanır.

Güç	270W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	4000-20000 RPM
İç Kutu Boyutu	40x24x8.5 cm
Ana Kutu Boyutu	44x41.5x26 cm (5 Adet)





BLD250-P



WIK185



Standart Bıçak



Opsiyonel Bıçak BET-160

IB350TVE

IB350TVE modeli, kompakt yapısı ve 350W motor gücüyle mutfaklarda hızlı ve verimli bir çözüm sunar. 15 litreye kadar karıştırma işlemleri için uygundur.
BLD250-P opsiyonel bıçak seçeneği ve WIK185 çırpıcı aparatıyla çırpma işlemlerine de olanak tanır.

Güç	350W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	20000 RPM
İç Kutu Boyutu	40x24x8.5 cm
Ana Kutu Boyutu	44x41.5x26 cm (5 Adet)

BLD450AV



IB450, 450W motor gücü ve 16000 RPM'e kadar çıkan hızıyla, 20-100 litre arası karışım işlemleri için idealdir. Hafif yapısı (2.55 kg) sayesinde rahat taşınabilir ve uzun süreli kullanımlarda kolaylık sağlar. BLD250-N'den BLD500-N'e kadar olan bıçaklarla uyumludur.



BLD300-N BLD350-N BLD400-N BLD450-N WIK250-A



Standart Bıçak



Standart Temizleme Kiti



Opsiyonel Bıçak BET-250



Opsiyonel Temizleme Kiti BRK-RB

Güç	450W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	4000-16000 RPM
Net Ağırlık	2.55 kg
İç Kutu Boyutu	55.5x29x11 cm
Ana Kutu Boyutu	57x57x31 cm (5 Adet)

BLD650AV



650W motor gücüne sahip olan bu model, 100-180 litre karışım kapasitesine kadar olan işlemler için geliştirilmiştir. 18000 RPM motor gücü sayesinde yüksek performans sağlar. Ergonomik gövde yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunar. Büyük mutfaklar, endüstriyel gıda üreticileri için ideal çözümdür.



BLD400-N BLD450-N BLD500-N BLD550-N WIK250-A



Standart Bıçak



Standart Temizleme Kiti



Opsiyonel Bıçak BET-250



Opsiyonel Temizleme Kiti BRK-RB

Güç	650W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	8000-18000 RPM
Net Ağırlık	3.1 kg
İç Kutu Boyutu	50x28x13.5 cm
Ana Kutu Boyutu	69x52x30 cm (5 Adet)

BLD850AV



Serinin en güçlü modeli olan IB850, 850W motor gücü ve 18000 RPM hızıyla 120-240 litreye kadar yüksek hacimli karışımlarda üst düzey performans sağlar.
Sağlam ve güçlü gövde yapısıyla endüstriyel düzeyde sürekli kullanıma uygundur. BLD350-N'den BLD550-N'e kadar geniş bıçak uyumluluğu ile gelir.



BLD400-N BLD450-N BLD500-N BLD550-N WIK250-A



Standart Bıçak



Standart Temizleme Kiti



Opsiyonel Bıçak BET-250



Opsiyonel Temizleme Kiti BRK-RB

Güç	850W
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	8000-18000 RPM
Net Ağırlık	3.35 kg
İç Kutu Boyutu	60x28x13.5 cm
Ana Kutu Boyutu	69x62.5x30 cm (5 Adet)



BLD300-N

300 MM BLENDER ŞAFTI

Ağırlık	1.05 kg
Yükseklik	310 mm

BLD450AV ile uyumludur.



BLD350-N

350 MM BLENDER ŞAFTI

Ağırlık	1,15 kg
Yükseklik	360 mm

BLD450AV ile uyumludur.



BL400-N

400 MM BLENDER ŞAFTI

Ağırlık	1,24 kg
Yükseklik	410 mm

BLD450AV, BLD650AV, BLD850AV ile uyumludur.



BLD450-N

450 MM BLENDER ŞAFTI

Ağırlık	1,37 kg
Yükseklik	460 mm

BLD450AV, BLD650AV, BLD850AV ile uyumludur.



BLD500-N

500 MM BLENDER ŞAFTI

Net Ağırlık	1,57 kg
Çap	510 mm

BLD450AV, BLD650AV, BLD850AV ile uyumludur.



BLD550-N

550 MM BLENDER ŞAFTI

Net Ağırlık	1,72 kg
Çap	560 mm

BLD450AV, BLD650AV, BLD850AV ile uyumludur.



WIK185-U

185 MM BLENDER ÇIRPMA APARATI

Ağırlık	0,81 kg
Çırpıcı Yüksekliği	185 mm

IB220EV+BLD160-E, IB250EV+BLD190-E, IB270TV, IB350TVE ile uyumludur.



WIK250-U

250 MM BLENDER ÇIRPMA APARATI

Ağırlık	1.8 kg
Çırpıcı Yüksekliği	250 mm

BLD450AV, BLD650AV, BLD850AV ile uyumludur.

CB80EB

ÇOK İŞLEVLİ BOWL CUTTER



CB80EB modeli, sessiz ve güçlü fırçasız motor teknolojisi ile donatılmış, yoğun kullanıma uygun profesyonel bir blenderdır. 2.5 litrelik kapaklı haznesi, manyetik güvenlik sensörü, çıkarılabilir bıçak ve hazne tasarımı ile kullanıcıya kolaylık ve güvenlik sunar. 18 adet önceden programlanmış karıştırma modu, sık kullanılan tarifler için pratik çözüm sağlar.





Akıllı Kapak



Kontrol Paneli

Güç	1500W (220V)
Gerilim	220V-240V~ 50/60Hz 115V~ 60Hz
Hız	15000RPM
Kapasite	1.8 L
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	8.7/9.8 kg
Paket Ölçüsü	35.5X29.5X57.5 cm

VAKUM MAKİNESİ





V792PK1

JUMBO 30 PREMIUM

Pompa Gücü	Çift pompalı, ekstra güçlü motor
Vakum Hızı	28 litre/dakika
Kontrol Paneli	Dijital, su geçirmez, çok fonksiyonlu, vakum seviye kontrolü
Hassasiyet ve Kontrol	Pulse fonksiyonu ile kırılgan yiyeceklerde hassas hava çekimi
Performans	150 ardışık mühürleme, ActSeal 3D otomatik mühürleme ayarı
Ağırlık	5 kg
Ebatlar	42,5 × 24,5 × 12,5 cm



V772PK2

JUMBO 30 EVO

Pompa Gücü	Çift pompalı, ekstra güçlü motor
Vakum Hızı	28 litre/dakika
Kontrol Paneli	Dijital, su geçirmez, çok fonksiyonlu, vakum seviye kontrolü
Hassasiyet ve Kontrol	Pulse fonksiyonu ile kırılgan yiyeceklerde hassas hava çekimi
Performans	150 ardışık mühürleme, ActSeal 3D otomatik mühürleme ayarı
Ağırlık	5 kg
Ebatlar	41,5 × 24,5 × 12,5 cm