
LABOMAT

CLEANING MACHINES



LABOMAT VAC 130E

OTEL TİPİ SESSİZ PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE


PROFESSIONAL SILENT VACUUM CLEANER FOR HOTELS

MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	700 W	HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø32 mm
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	KURU / DRY	BORU TAKIMI / PIPE SET	ÇELİK / STEEL Ø32 mm
EMİŞ / VACUUMING	210 mbaR	TEKERLEKLER / WHEELS	Ø60 mm ÖN / FRONT, Ø120 mm ARKA / REAR
GÜRÜLTÜ / NOISE	ECO MODE: 49 dB (%50), 54 dB (%100)	USB BAĞLANTI / USB CONNECTION	5 V / 1 A
FİLTRELEME / FILTERING	TOZ TORBALI / DUST BAG & H.E.P.A. 13	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	5,5 kg
VOLTAJ & FREKANS / VOLTAGE & FREQUENCY	220-230 V AC & 50-60 Hz	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	380 x 280 x 430 mm
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	12 m	KOLİ BRÜT AĞIRLIK / PACKAGE TOTAL WEIGHT	5.7 kg
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	13 lt	KOLİ ÖLÇÜLERİ / PACKAGE DIMENSIONS	410 x 510 x 390 mm
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	9 lt	ÜRÜN BARKOD / PRODUCT BARCODE	8681672333256
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	250 cm	KONTEYNER / CONTAINER (EURO PALET/20'/40'HQ)	28 / 308 / 700 Adet/Pcs.

Ekonomik modunda 49 dB ultra-sessiz özelliği ile otel, hastane gibi işletmelerde günün her saatinde kullanım rahatlığı, manuel kablo sarma, toz torba dolum ikaz ışığı, H.E.P.A.13 filtre, mobil telefon şarj imkanı ve kompakt tasarımı ile kullanıcıya yüksek performans, derinlemesine temizlik ve kolay kullanım imkanı sunar.

It can be used at any time of the day in businesses such as hotels, hospitals with 49 dB ultra-silent in eco mode, manual cable winder, fill level indicator, H.E.P.A.13 filter, mobile phone charging features and its compact design.











Manuel Kablo Sarma
Manual Cable Winder

H.E.P.A. 13

49 dB

12 M

AKSESUARLAR
ACCESSORIES













Made in Germany

LABOMAT DRY 900E

HALI KURUTMA MAKİNESİ

CARPET DRYER

GÜÇ / POWER	900 W	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER	270 mm
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 V / 50-60 Hz	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	7 m
AKIM / CURRENT	4 A	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	40 x 56 x 60 cm
KONDANSATOR / CAPACITOR	20 UF	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	16.4 kg
HAVA DAĞITIMI / AIR DELIVERY	110 m²/min - 120 m²/min - 160 m²/min	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	210 / 430 / 515 Adet/Pcs.
FAN DÖNME HIZI / SPEED OF ROTATION	1000 / 1200 / 1400 rpm		



900 W

7 m

110 / 120 / 160 m²/min

Yıkama sonrası halıların ve tüm yüzeylerin hızlı kurumasını sağlar

It provides fast drying of carpets and all surfaces after washing







LABOMAT CC 40E

HALI YIKAMA MAKİNESİ

CARPET CLEANER

VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
GÜÇ / POWER	2300 W
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	18 M
FIRÇA DÖNÜŞ HIZI / ROLLER BRUSH SPEED	1400 rpm
FIRÇA MOTORU / ROLLER MOTOR	150 W
FIRÇA GENİŞLİĞİ / ROLLER WIDTH	400 mm
EMİŞ MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W X 2
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	460 mm
VAKUM DERECESI / VACUUM DEGREE	34 kPa

HAVA AKIMI / AIR VOLUME	335 m^3
SU POMPA MOTORU / WATER PUMP	130 W
SU BASINCI / WATER PRESSURE	120 PSI
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK	21 L
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / DIRTY WATER TANK	38 L
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	55 x 110 x 94.5 cm
KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	65 kg
KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	48 / 100 / 118 Adet/Pcs.



Halıları silindirik fırça ile derinlemesine hızlı temizler, ilave aparatı sayesinde koltuk ve döşemelerinizi kirden arındırır

It cleans carpets deeply and quickly with a cylindrical brush, thanks to its additional apparatus, it cleans your seats and upholstery



LABOMAT DISC 18P

YÜZEY BAKIM & CİLALAMA MAKİNESİ

SURFACE CARE & POLISHING MACHINE

VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE	230-240 V~50 Hz	AĞIRLIKLI SES BASINCI LPA / SOUND POWER WITH WEIGHT LWA	88dB (A)
GÜÇ / POWER	1010 W	AĞIRLIKLI SES GÜCÜ LWA / SOUND POWER WITH WEIGHT LWA	99dB(A)
YÜKSÜZ HIZI / SPEED ADJUST GAP	1000-4500 min	TOLERANS KPA, KWA / TOLERANCE KPA, KWA	3 dB(A)
DISK DELİK ÇAPI / DISC HOLE DIAMETER	180 mm	TİTREŞİM EMISYON DEĞERI / VIBRATION EMISSION VALUE	5.79 m/s²
AĞIRLIK / WEIGHT	2.26 kg	TOLERANS K / TOLERANCE K	1.5 m/s²
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	2 m	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	3500 / 7428 / 8500 Adet/Pcs.









7 level speed

1010 W

1000-4500 rpm

Merdivenlerin, araçların cilalama ve bakımında kullanılır. İlave alacağınız fırça aparatı ile dar alanlardaki yüzeylerin (tuvalet yüzey ve zemin fayansları) temizliğini sağlar

It is used for polishing and maintenance of stairs and cars. It provides cleaning of the surfaces (toilet surface and floor tiles) in narrow areas with the brush apparatus which you can buy

*** FIRÇA AYRI OLARAK SATILMAKTADIR / BRUSH IS SOLD SEPARATELY**



*** LABOMAT AKS 18B**







LABOMAT DISC 1100P

ZEMİN BAKIM HALI YIKAMA & CİLALAMA MAKİNESİ

FLOOR CARE CARPET CLEANER & POLISHING MACHINE

MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	1100 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	54 dB (A)	
VOLTAJ / VOLTAGE	220-240 AC V	KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS		
FREKANS / FREQUENCY	50/60 Hz	LABOMAT AKS 1100B ANA MOTOR GÖVDE / MAIN MOTOR BODY	450 x 560 x 335 mm	37.3 kg
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	LABOMAT AKS 1100H EL TUTMA / HANDLE	130 x 450 x 1150 mm	6.5 kg
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 430 mm (17")	LABOMAT AKS 1100T SU TANKI / WATER TANK	205 x 290 x 550 mm	2.7 kg
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	154 rpm	LABOMAT AKS 1100HB SERT FIRÇA / HARD BRUSH	80 x 385 x 385 mm	2.8 kg
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	13 L	LABOMAT AKS 1100SB YUMUŞAK FIRÇA / SOFT BRUSH	80 x 385 x 385 mm	2.8 kg
TEKERLEKLER / WHEELS	ø125 mm PVC x 2	LABOMAT AKS 1100PH PED TUTUCU / PAD HOLDER	65 x 415 x 415 mm	2.3 kg
ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	48 kg	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	127 / 259 / 309 Adet/Pcs.	
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	12 m			









154 rpm

13 L

430 mm

İki farklı fırça ve ped tutucu alternatifi ile tüm sert zeminleri temizler, cilalar ve parlatır.
Yumuşak fırça ile halılarınızı derinlemesine temizler
Clean, polish and shine all hard floors with two different brush and pad holder alternatives.
It cleans carpets deeply with soft brush









* LABOMAT AKS 1100 FT

* KURU KÖPÜK TANKI AYRI OLARAK SATILMAKTADIR
DRY FOAM TANK IS SOLD SEPARATELY

LABOMAT 35B

KOMPAKT AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

COMPACT SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	350 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	11 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	420 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	13 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	850 m²/h	AKÜ / BATTERY	24 V / 35 Ah (2 x 12V / 35A)
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 350 mm (13")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	4~5 h
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	185 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	2~3 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	15 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	400 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	46 x 95 x 62 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	65 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	72 / 150 / 200 Adet/Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		









M² 850 m²/h

13 L

350 mm

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder







LABOMAT 30E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	620 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	28 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m²/saat	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	30 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 380 mm (15")	VOLTAJ / VOLTAGE	220-230 AC V
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	135 rpm	FREKANS / FREQUENCY	50/60 Hz
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	600 W	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	20 m
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	Semi-automatic	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 105 x 105 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	90 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ	32 / 72 / 72 Adet/Pcs.





Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler.
Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 30B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	620 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	28 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m²/saat	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	30 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 380 mm (15")	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	Semi-automatic	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 105 x 105 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	103 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	32 / 72 / 72 Adet/Pcs.



M² 1500 m²/h

30 L

430 mm

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler.
Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 55E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2200 m²/saat	VOLTAJ / VOLTAGE	220-230 AC V
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 508 mm (20")	FREKANS / FREQUENCY	50/60 Hz
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	135 rpm	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	20 m
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	600 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 105 x 105 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	110 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet/Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec		



M²
2200 m²/h

56 L

530 mm

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler.
Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder



LABOMAT 55B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY









ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2200 m²/saat	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 508 mm (20")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	154 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet/Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		







Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler.
Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder







LABOMAT 55BT

SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

SCRUBBER DRYER WITH BATTERY AND TRACTION MOTOR

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY; UP TO	2200 m² / h	AKÜ / BATTERY	24/120 V / Ah
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	508 ⌀ mm	AKÜ BÖLMESİ / CHARGING TIME	5~6 Saat / Hour
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	ÖLÇÜLER (EN x BOY x YÜKSEKLİK) / DIMENSION (W x L x H)	125 x 55 x 109 cm
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	KOLİ ÖLÇÜLERİ / PACKING DIMENSION (W x L x H)	126 x 65 x 126 cm
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	99 kg
SÜRÜŞ MOTORU / TRACTION MOTOR	400 W	KOLİ AĞIRLIĞI / CARTON WEIGHT	154 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	8%	SES SEVİYESİ / SOUND LEVEL	61 dB (A)
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W	KONTEYNER / CONTAINER (20/40/40HQ)	13/27/54 Adet / Pieces
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		









M² 2200 m²/h

56 L

530 mm

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır. Sürüş motoru sayesinde verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. Thanks to its traction motor, it provides efficiency and ease of use.







LABOMAT ESC 55E

ELEKTRİKLİ YÜRÜYEN MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNESİ

CLEANING MACHINE FOR ESCALATOR WITH CABLE

FIRÇA GENİŞLİĞİ / BRUSH WIDTH	2 x 510 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	435 rpm	VOLTAJ / VOLTAGE	220-230 AC V
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	35 kg	FREKANS / FREQUENCY	50/60 Hz
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	1200 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	Semi-automatic	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	59 x 127 x 109 cm
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	2 x 1200 W	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	185 kg
TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet/Pcs.









435 rpm

1200 W

56 L

Silindirik fırça sayesinde tüm yürüyen merdivenlerin zeminini ve yüzey aralarında birikmiş kiri yıkar, temizler son olarak kirli suyu vakumlar

Thanks to the cylindrical brush, it washes all floors of escalators and the dirt accumulated between them, cleans and finally vacuums the dirty water







LABOMAT 75B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	65 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2700 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	75 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 508 (20") mm	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	280 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet/Pcs.









M²
2700 m²/h

75 L

530 mm

Orta ölçekli işletmelerde (depo, fabrika, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar,temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır. Ergonomik tasarımı ile asansöre sığar

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium-sized enterprises (such as warehouse, factory, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. It fits in the elevator with its ergonomic design





LABOMAT 110B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY









ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	660 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	800 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	90 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3000 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	110 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 330 (13") mm x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 150 Ah (2 x 12V / 75A)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	150 x 90 x 136 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	320 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	12 / 24 / 24 Adet/Pcs.







Orta ve büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır.
It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium and large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to it's pad holder.







LABOMAT 140B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	860 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	90 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1080 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	130 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	5500 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	140 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 381 mm (15") x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 200 Ah (4 x 6V / 200A)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	50 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	7 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	95 x 170 x 150 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	338 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	550 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet/Pcs.





M²
5500 m²/h

140 L

860 mm
2 x 430 mm

Büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder





LABOMAT 195B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	900 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	90 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1100 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	180 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	6200 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	195 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 430 mm (17") x 2	AKÜ / BATTERY	36 V / 200 Ah (6 x 6V / 200A)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	40 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	650 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	102 x 170 x 160 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	600 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	550 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet/Pcs.









M² 6200 m²/h

195 L

900 mm 2 x 450 mm

Büyük ölçekli işletmelerde (Havalimanı, alışveriş merkezi, otopark gibi) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır
It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (Such as airport, shopping mall, parking lot). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder





LABOMAT 345B

BİNİCİLİ AKÜLÜ KOMBİNE ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

COMBINED RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	1015 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	196 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1020 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	285 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	8600 m²/h	KİRLİ SU / RECOVERY TANK	346 L
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 510 mm (20") x 2	AKÜ / BATTERY	36 V / 460 Ah (Block)
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	215 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7~8 h
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	45 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	7~8 h
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	750 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6.5 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	124 x 210 x 170 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	10%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	1525 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	650 W x 2	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	4 / 9 / 9 Adet/Pcs.









M²
8600 m²/h

346 L

1015 mm
2 x 510 mm

Büyük ölçekli işletmelerde (Havalimanı, alışveriş merkezi, otopark gibi) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır
It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (Such as airport, shopping mall, parking lot). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder





LABOMAT SWP 950M

ARKADAN İTMELİ VAKUMLU MANUEL SÜPÜRÜCÜ
WALK BEHIND MANUAL SWEEPER WITH VACUUM

SÜRÜŞ TİPİ / DRIVE	Manuel
SÜPÜRME GENİŞLİĞİ / SWEEPING WIDTH	950 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	614 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	330 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3800 m²/h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	45 L
KOLİ ÖLÇÜLERİ (ExBxY) / CARTON DIMENSION (WxLxH)	88 x 80 x 39 cm
KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	29 Kg
KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	84 / 172 / 216 Adet/Pcs.









M² 1500 m²/h

30 L

430 mm

İki yanındaki yuvarlak ve ortasındaki silindirik fırçalar sayesinde önüne gelen kiri, çöpü manuel olarak süpürür ve temizler

Thanks to the round brushes on both sides and the cylindrical brushes in the middle, it manually sweeps and removes the dirt, trash that comes in front of it



LABOMAT SWP 130B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN SÜPÜRÜCÜSÜ

RIDE-ON SWEEPER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	800 mm	YÜRÜYÜŞ MOTORU / FORWARD MOTOR	1200 W
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	400 mm x 2	AKÜ / BATTERY	48 V / 120 Ah (4 x 12V / 120A)
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	10000 m²/h	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7 h
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	5 h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	130 L	KOLİ ÖLÇÜLER (E x B x Y) / CARTON DIMENSIONS (W x L x H)	140 x 98 x 160 cm
FİLTRELEME YÜZEYİ / FILTRATION SURFACE	4.2 m²	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	480 kg
ANA FIRÇA MOTORU / MAIN BRUSH MOTOR	800 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet/Pcs.
YAN FIRÇA MOTORU / SIDE BRUSH MOTOR	90 W x 2		









M²
10000 m²/h

130 L

800 mm
2 x 400 mm

Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler

Automatically sweeps and cleans dirt, dust and rubbish on the floors of businesses such as factories, car parks, military facilities





LABOMAT SWP 200B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN SÜPÜRÜCÜSÜ

RIDE-ON SWEEPER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	700 mm	YÜRÜYÜŞ MOTORU / FORWARD MOTOR	2200 W
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	500 mm x 4	AKÜ / BATTERY	48 V / 150 Ah (6 x 8V / 150A)
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	15000 m²/h	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	6 h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	200 L	KOLİ ÖLÇÜLER (E x B x Y) / CARTON DIMENSIONS (W x L x H)	240 x 200 x 190 cm
FİLTRELEME YÜZEYİ / FILTRATION SURFACE	15 m²	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	680 kg
ANA FIRÇA MOTORU / MAIN BRUSH MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	3 / 7 / 7 Adet/Pcs.
YAN FIRÇA MOTORU / SIDE BRUSH MOTOR	90 W x 4		









M²
15000 m²/h

200 L

700 mm
4 x 500 mm

Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler

Automatically sweeps and cleans dirt, dust and rubbish on the floors of businesses such as factories, car parks, military facilities





APPLICATION AREAS	AIRPORT/TRANSPORT									EDUCATION						RETAIL						MANUFACTURING						HOSPITALITY						HEALTHCARE						LOGISTICS					
	TOILETS	TRAIN STATION	OUTDOOR PARKING	INDOOR PARKING	RESTAURANTS	SHOPPING AREA	HALLWAYS	GATES	CHECK-IN AREA	GYMNASIUM	PARKING	CAFETERIA	HALLWAYS	AUDITORIUM	CLASSROOMS/LABS	DISTRIBUTION	PARKING	RESTAURANTS	OFFICES	SHOPS	LOGISTICS	OFFICES	PRODUCTION	PARKING	ASSEMBLY	PARKING	LIFT/STAIRS	RECEPTION/BAR	OFFICES	AUDITORIUM	LOADING DOCKS	PARKING/ OUTDOORS	CAFETERIA	PATIENT ROOMS	COMMON AREAS	PROCEDURE ROOMS	LOADING DOCKS	WAREHOUSE	TRUCK/ CAR PARKS	CONTAINER STORAGE	OFFICES
LABOMAT VAC 130E					•		•			•		•		•	•			•	•	•		•						•	•			•	•	•						•
LABOMAT DRY 900E	•						•			•				•					•	•								•	•			•								•
LABOMAT CC 40E														•					•										•	•											•
LABOMAT DISC 18P	•					•	•						•		•					•					•									•	•						•
LABOMAT DISC 1100P	•				•	•						•			•			•	•			•					•	•					•								•
LABOMAT 35B	•				•									•	•			•	•	•		•						•	•				•	•	•						•
LABOMAT 30E	•				•	•			•			•		•	•			•	•	•		•		•				•	•				•	•	•						•
LABOMAT 30B	•	•			•	•			•			•		•	•			•	•	•		•		•				•	•				•	•	•						•
LABOMAT 55E		•				•		•	•			•		•	•				•	•	•		•		•								•			•						•
LABOMAT 55B		•				•		•	•			•		•	•				•	•	•		•		•								•			•						•
LABOMAT 55BT		•				•		•	•			•		•	•				•	•	•		•		•								•			•						•
LABOMAT ESC 55E																											•								•							
LABOMAT 75B		•		•		•	•			•			•			•				•	•														•							
LABOMAT 110B		•		•		•	•			•			•			•				•	•														•							
LABOMAT 140B		•				•	•			•			•			•				•	•														•							
LABOMAT 195B		•	•	•			•		•				•				•			•	•		•		•										•							
LABOMAT 345B		•	•	•			•		•	•	•		•			•	•			•	•		•	•	•										•	•						
LABOMAT SWP 950M			•	•													•	•		•			•	•		•					•											
LABOMAT SWP 130B			•	•							•					•	•				•			•	•	•				•	•				•	•	•					
LABOMAT SWP 200B		•	•	•							•					•	•				•		•	•	•	•				•	•				•	•	•	•				
UYGULAMA ALANLARI	TUVALETLER	TREN İSTASYONU	AÇIK PARK	KAPALI PARK	RESTORAN	MAĞAZALAR	KORİDOR	KAPILAR	CHECK-IN ALANI	SPOR SALONU	OTOPARK	KAFETERYA	KORİDOR	KONFERANS SALONU	SINIF/ LABORATUVAR	DAĞITIM	OTOPARK	RESTORAN	OFİSLER	MAĞAZA	LOJİSTİK	OFİSLER	ÜRETİM	OTOPARK	MONTAJ ALANI	OTOPARK	MERDİVEN/ ASANSÖR	RESEPSİYON/ BAR	OFİSLER	KONFERANS SALONU	YÜKLEME RAMPASI	OTOPARK / DIŞ ALAN	KAFETERYA	HASTA ODALARI	ORTAK ALAN	MUAYENE ODASI	YÜKLEME RAMPASI	DEPO	TIR/ ARAÇ PARKI	DEPOLAMA ALANI	OFİSLER
	ULAŞIM									EĞİTİM						PERAKENDE						ÜRETİM						KONAKLAMA						SAĞLIK						LOJİSTİK					

Laboory

LABOORY KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
www.laboory.com - satis@laboory.com - export@laboory.com